

# TABS.IT PHONE - CLASSIC

## Leistungsvergleich



	<b>TABS CLASSIC</b>	<b>TABS.IT PHONE</b>
<b>Systemvoraussetzung</b>	Pentium 133 MHz, Min. 32 MB RAM, CD-ROM Laufwerk, LPT1 - Port, Min. 1 GB Festplatte	Min. 800 MHz, Min. 128 MB RAM, Min. 4 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM Laufwerk, Diskettenlaufwerk 3.5", 1 COM Schnittstelle V.24, LPT1 - Port oder USB 1.1 Schnittstelle
<b>Betriebssystem</b>	Windows 2000, Windows NT 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Win XP Prof., Win NT 4.0 SP6 Server, Win 2000 Server, Internet Explorer 5.0 oder höher</li> </ul>
<b>Datenbank</b>	FoxPro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver. 2.6</li> </ul>
<b>Ausbau</b>	255 Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>TK-Anlagen</b>	Alle V24 - Alle großen Anlagenhersteller implementiert. Releasestände bis Frühjahr 2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>Releasestände werden laufend aktualisiert.</li> </ul>
<b>Speicherkapazität</b>	Bis 2.000.000 Gespr./Mon.	Bis 5.000.000 Gespr./Mon.
<b>Schnittstellen (TK Anlage)</b>	Direktanschaltung über V24, Erfassung über TCP/IP / Modem (RAS zugriff), oder RFF	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Berechnungsmöglichkeiten (Dauer, Einheiten, Emulation)</b>	Alle	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Serviceprovider Tabellen</b>	Standardtarife, Individuelle Kundentarife, Eigenpflege	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Standardtabelle inkl.</li> </ul>
<b>Update Provider Tabellen</b>	Diskette, Fernwartung, Eigenpflege	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Kostenermittlungen (kommend, gehend usw.)</b>	Kommend, gehend, vermittelt abgehend, vermittelt ankommend, Amt zu Amt, Konferenz, nicht beantwortet	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Kostenzuordnung</b>	Dienst/Privat, Account / Pin Codes / BreakIn Break Out CN Intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Web Daten / Email Daten / VoIP Daten / konvergente Datenbanken (modul)</li> </ul>
<b>Hierarchiestufen</b>	8 Ebenen incl. Nebenstelle. Beschränkung auf max. 3 gewählte Organisationsebenen im Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>ohne Einschränkungen im Report</li> </ul>
<b>Reporte</b>	Feste Systemreporte / Generierung von vorkonfigurierten Systemreporten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Report Layout Generator</li> </ul>
<b>Report Designer</b>	Nein	Ja, leistungsstarker Report- Layout- Designer zum erstellen von inhaltlich vollkommen neuen Eigenreporten und flexiblen Reportdesign
<b>Grafikgenerator</b>	Ja, für einige Reporte (Nur Grafik oder nur Text)	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Unterdrückung gesamt oder Teilweise</b>	Für VIP gesamt, Privatgespräche gewählte Nummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Email Daten Unterdrückung der Zieladresse, für Web/Ftp Daten Unterdrückung der URL</li> </ul>
<b>Ausgabe</b>	Bildschirm, .RTF, .TXT, .PRN, .CHF, Email, Drucker	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Sicherheitssystem</b>	4 Ebenen - Benutzername / Passwort	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<b>Stapelverarbeitung</b>	Manuell / Automatisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einzel einstellbar für Voice, VoIP, Web Daten und Email Daten</li> </ul>



# TABS.IT PHONE - CLASSIC

## Leistungsvergleich

	<b>TABS CLASSIC</b>	<b>TABS.IT PHONE</b>
<b>Zusatzmodule</b>	<b>BEHÖRDE, BANK</b> (DTA), Kombimodul, <b>DATENIMPORT</b> , <b>WÜRFEL</b> , Hotel, Privatgespr. Löschen, ELFE Abrechnung,	<b>BEHÖRDE, BANK</b> (DTA), Kombimodul, <b>DATENIMPORT</b> , <b>WÜRFEL</b> , Hotel, Privatgespr. Löschen, ELFE Abrechnung, <b>WEBACCESS</b> , <b>TABS Email</b> , <b>TABS Ftp</b> , <b>TABS VoIP</b>
<b>SAP Anbindung</b>	<b>EXPORT</b> von Einzeldaten automatisch oder manuell	<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatisch</li> </ul>
<b>WEBACCESS</b>	Nein	Leistungsstarkes Modul/Optional Voller Zugriff auf alle Reporte, auch Eigenreporte und Filter. Benutzerabhängige Reporte generierbar, volle Administration der Organisation, Nebenstellen, PIN/PKZ, Autorisierung, Kostenstellen, u.s.w. Zugriff über LAN / WAN / Internet
<b>Zuordnung der Daten nach (Nst, AL usw.)</b>	NST, AL, Vertrag/Pin, Kostenstelle, Organisation, Autorisierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email User, Web/Ftp User, VoIP User</li> </ul>
<b>Erfassungsarten / Zwischenspeicher</b>	V 24 Direkt, <b>SB500</b> , <b>IP roLAND</b> , FTP, TCP/IP (Daco), RFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V24 und RFF bereits inkl.</li> </ul>
<b>Lizenzschlüssel Überlauf</b>	Keine Option. Gespräche von Nebenstellen die die <b>TABS</b> Lizenzierung überschreiten gehen verloren	Ja, Gespräche von Nebenstellen die die <b>TABS</b> Lizenzierung überschreiten werden in einer Überlaufdatei gespeichert und können nach einer Lizenzerweiterung verarbeitet werden.
<b>Schnittstellen zu anderer Software</b>	Gesprächs- Einzeldaten <b>EXPORT</b> in ASCII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geplant oder manuell</li> </ul>
<b>Remote Dongle Update</b>	Muss im Einzelfall geprüft werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>IMPORT</b>	Modul	Generic Exchange Organisationsdaten <b>IMPORT</b> (Import von ASCII Dateien) / <b>TABS.IT IMPORT</b> , Externes, leistungsstarkes Modul
<b>Als Dienst startbar</b>	Nein	Nein, aber mit TABS-Steuerung Start- und Ende skalierbar
<b>Datenpuffer</b>	<b>SB500</b> (serieller Datenpuffer bis 6000 DS) / <b>IP roLAND</b> (TCP/IP, FTP - RFF), <b>IP roLAND ppp</b> (RAS, TCP/IP, FTP - RFF) bis 40000 DS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP roLAND</b> (TCP/IP, FTP - RFF), <b>IP roLAND ppp</b> (RAS, TCP/IP, FTP - RFF), auch Online, bis 100000 DS</li> </ul>
<b>Carrier/Provider Vergleich</b>	Implementiert - Bis zu 99 Provider gleichzeitig vergleichbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Statistik / Verkehrsanalyse</b>	Implementiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Corporate Network</b>	Implementiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Tarifzonenvergleich</b>	Implementiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Verarbeitungsgeschwindigkeit</b>	RFF 1000 Gespr./min, V24 bis 115200 Baud	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>DTA</b>	Modul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• serienmässig im Webreport</li> </ul>
<b>Hotel / Hospital SW</b>	Leistungsstarkes Modul mit Berechtigumschaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• THoMAS</li> </ul>
<b>Zufallsauswertung</b>	Modul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Würfel</li> </ul>
<b>Export an Ext. EDV</b>	Einzeldaten in ASCII Dateien - Manuell/Automatisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• serienmässig im Webreport oder REO</li> </ul>
<b>Avontabellen</b>	Dauer, Einheiten, Std. oder Individuell. Bis zu 99 Provider Tabellen, Editierbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

# TABS.IT PHONE - CLASSIC

## Leistungsvergleich



	<b>TABS CLASSIC</b>	<b>TABS.IT PHONE</b>
<b>Sprachen</b>	Nicht einstellbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügbar in deutsch und englisch, weitere Sprachen auf Anfrage</li> </ul>
<b>Reportplaner</b>	Implementiert - Einzelreporte / Stapel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Voice, VoIP, Web Daten und Email daten einzeln und unabhängig voneinander planbar</li> </ul>
<b>Reportgenerierung</b>	Feste Systemreporte - menügeführte Filtermöglichkeiten, vorkonfigurierte Systemreporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leistungsstarker Report Layout Generator</li> </ul>
<b>Handhabung</b>	Ausführen und Anpassen der Systemreporte logisch aufgebaut. Einfache Verwaltung von Nebenstellen, Vertrag/Pin Nummern, Amtsleitungen und Autorisierungs-codes. Generierung von vorkonfigurierten Systemreporten möglich. Administration und Reporting in zwei getrennten Programmen. Viele Features nur über das Bearbeiten der INI Dateien konfigurierbar.	Leicht zu bedienende und intuitive GUI, teilw. Menügeführt. Ausführen und Anpassen der Systemreporte logisch aufgebaut, teilw. Selbsterklärend mit leistungsstarkem Reportgenerator. Komfortable Pflege der Organisationsdaten. Einfache und effiziente Verwaltung von Nebenstellen, Vertrag/Pin Nummern, Amtsleitungen und Autorisierungs-codes. Ein Programmteil für Administration und Reporting. Alle Programmbestandteile und Features bequem über GUI erreichbar/konfigurierbar. Schnelle und einfache Installation durch das Easy Installation Feature.
<b>Erstellung von Eigenreporten</b>	Vorkonfiguration der Systemreporte über Filter und speicherung als Eigenreport möglich	Grafisch unterstützter, modularer Aufbau (Seitenkopf, Reportkopf, Überschriften, Hauptteil, Reportfußzeile und Seitenfußzeile unabhängig voneinander konfigurierbar). Freie Positionierung der Felder, Freie Wahl der Felder entspr. dem zugrundeliegenden Rep. Font Typen einstellbar (Typ, Größe, Farbe, Ausrichtung), einfügen von freien Textfeldern, Firmenlogo, Adressfeldern usw. Formeditor zur erstellung neu berechneter Werte vorhanden. Eigenreporte global- oder benutzerabhängig generierbar.
<b>Export / Import von Eigenreporten</b>	Keine Option	Ja. Es können beliebige Eigenreporte exportiert und importiert werden. Benutzerdefinierte Reporte können so an verschiedenen Standorten eingesetzt und/oder verschiedenen Benutzern zur Verfügung gestellt werden
<b>Report Email</b>	Ja - .RTF, .TXT, .PRN, ChartFX	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Report / Grafik</b>	Bei einigen Reporten verfügbar, entweder Grafik oder Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Grafiklayout</b>	Verschiedene Diagramme und Ansichten zur Auswahl, vielfältige Möglichkeiten in der Anpassung der Ansicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Onlinehilfe</b>	Zu allen Punkten verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Web, Email Daten</b>	Keine Option	Zusatzprodukte - VoIP, Web/Ftp Daten, Email Daten. Verwaltung, Administration und Reporting über LAN/WAN/Internet möglich